



ESTAT D'INVASIÓ A LA COSTA BRAVA

Present a la part sud de la Costa Brava, des de Blanes fins a Tossa de Mar, amb caràcter invasor.

DESCRIPCIÓ



FC

Planta perenne de 10 a 60 cm, decumbent (més o menys prostrada) o penjant, amb tiges herbàcies una mica llenyoses a la base. Fulles oposades o alternes, linears, o en forma de llança o fletxa, planes, una mica carneses, de 3 cm, amb pecíol i sense pèls. Inflorescències a les axil·les de les fulles amb poques flors petites. Fruit rodó, carnós, de color vermellós.



PBE

REPRODUCCIÓ

Floreix al juny. Els fruits són atractius per a les aus i els llangardaixos, per la qual cosa es pot donar la dispersió per animals.



ALLB



JBG

ECOLOGIA

Requereix una exposició assolellada. No és selectiva amb el tipus de sòl sempre que estigui ben drenat. Com moltes altres espècies de la mateixa família (amarantàcies) s'adapta amb facilitat a ambients ruderals i alterats.



AGB



FC

BUSCA-LA AQUÍ

- Ambients ruderals
- Vores de camins
- Penya-segats i roques a la línia litoral
- Llocs alterats

NO LA CONFONGUIS



PBE



FC

Convolvulus arvensis ("corretjola")
enfiladissa, herbàcia amb petites flors de color rosa clar