



ESTAT D'INVASIÓ A LA COSTA BRAVA

Espècie principalment utilitzada per entapissar murs i talussos i que es troba naturalitzada localment al litoral.

DESCRIPCIÓ

Planta perenne, de tiges més o menys postrades o penjants i primes. Fulles suculentas, cilíndriques, de 5 a 20 mm, cobertes de papil·les transparents (minúscules cèl·lules d'aigua que li donen una aparença brillant). Tiges marrons amb els entrenusos visibles. Flors nombroses que surten de branques curtes no terminals, amb pètals de color blanc o rosa pàl·lid. Fruits sostinguts en peduncles llargs i erectes.




JLP

REPRODUCCIÓ

Floreix a la primavera, de març a juny. Generalment es reproduïx de forma vegetativa per fragmentació de les tiges que arrelen.



SG



PBE



JLP

ECOLOGIA

Pot viure en hàbitats costaners molt diversos que es trobin en ambients de clima càlid o temperat generalment d'influència marítima.



BUSCA-LA AQUÍ

- Boscos més o menys oberts
- Pareds i murs
- Llocs rocallosos
- Barrancs i penya-segats

NO LA CONFONGUIS



Disphyma crassifolium ("flor del migdia")
fulles més grans en forma de llança,
de secció triangular



Mesembrythemum cordifolium
("cabellera de la reina")
fulles més grans i amples, de forma ovada